

inerzia

CATÁLOGO CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN



Índice



Emisores

Nix	9
Neo+	12
Neo+ Stone.....	14
Neo Smart	16
Neo Stone Smart....	18
Helios	20



Toalleros

Ceres+.....	24
Eon Smart.....	26
Neptuno Smart.....	28



Splits

Cóndor	31
Falcon.....	32



Calefactores

Fogo.....	34
Etna	35
Magma.....	36



Deshumidificadores

Nereo	38
Nereo+	39
Tritón	40
Sáhara.....	41
Titán	42



AC Portátiles

Artic	44
Nival	45



Nebulizadores

Nuvia	47
Néboa Analógico	48
Néboa Digital.....	49



Ventiladores

Alize.....	51
Vento	52
Aura	53
Mistral.....	54

inerzia

Inerzia es una marca española especializada en soluciones de calefacción y climatización diseñadas para ofrecer el máximo confort con el menor consumo. Desarrollamos y comercializamos emisores térmicos programables, emisores con conectividad WiFi, toalleros eléctricos, calefactores, ventiladores, aires acondicionados... que combinan tecnología, rendimiento y diseño para adaptarse a cualquier espacio.

Nuestra propuesta nace de una idea clara: crear equipos fiables, fáciles de usar y energéticamente eficientes, capaces de proporcionar una temperatura estable y agradable durante más tiempo. Por ello, cada producto Inerzia integra sistemas de control precisos, materiales de alta calidad y un diseño contemporáneo que encaja de forma natural en el día a día.

Trabajamos para que la calefacción sea más sencilla, inteligente y sostenible, ofreciendo soluciones que cuidan del bienestar de las personas y del entorno sin renunciar al estilo ni a la funcionalidad.

HECHO
EN
ESPAÑA

Alta eficiencia energética y compromiso con la salud y el medio ambiente.

Diseño moderno y elegante, pensado para integrarse en cualquier estancia.

Manejo intuitivo que garantiza confort y seguridad en todo momento.

Acompañamiento completo en preventa, venta y posventa.


Atención al cliente con trato cercano, ágil y profesional.

Soporte y servicio técnico especializado gestionado desde España.

EN INERZIA TE AYUDAMOS A ELEGIR LA POTENCIA ADECUADA



<https://e-inerzia.com/#calculadora>



Puedes usar nuestra herramienta online para obtener un cálculo orientativo de la potencia que necesitas para tu hogar. Selecciona tu zona climática del mapa, la superficie de la habitación (en m²) y añade otros parámetros como la orientación de la habitación, el tipo de aislamiento...

Ecodiseño

En Inerzia fabricamos y comercializamos productos eficientes y sostenibles, incorporando las prestaciones más modernas y avanzadas del mercado. Todos nuestros productos cumplen con la directiva europea de Ecodiseño 2009/125/CE, que establece exigencias estrictas en eficiencia energética y reducción del impacto medioambiental. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones que combinen rendimiento, innovación y respeto por el entorno.



Máximo ahorro - Control PID

Nuestros emisores incorporan un avanzado sistema de control PID que regula la temperatura de manera uniforme mediante intervalos inteligentes de encendido y apagado, garantizando un confort térmico preciso con el mínimo consumo. Gracias a la alta precisión de su sonda de 0,1 °C, optimizan el rendimiento energético y permiten alcanzar ahorros superiores al 40 %.

A diferencia de los emisores convencionales, que ofrecen un control menos preciso, este sistema de última generación asegura una mayor estabilidad térmica, un uso más eficiente de la energía y un confort claramente superior.

MEDICIÓN DE CONSUMO

Conoce en todo momento y en tiempo real el consumo de tus emisores para lograr una calefacción más eficiente. Consulta fácilmente cuánta energía utiliza cada equipo, identifica oportunidades de ahorro y optimiza tu gasto sin renunciar al confort.



BABY CARE

Sistema diseñado para proteger a los más pequeños y a las personas mayores, reduciendo la temperatura superficial del emisor para minimizar riesgos y aportar mayor tranquilidad en el hogar, combinando calor controlado, protección y eficiencia.



Tecnología Programable

En Inertia ofrecemos una amplia gama de productos cuyos diseños y funciones combinan tecnología, eficiencia y confort.

PROGRAMACIÓN DIARIA/SEMANAL

Permite automatizar cuándo y a qué temperatura calienta el equipo, adaptándose a tus rutinas sin necesidad de realizar ajustes manuales.

Se pueden elegir diferentes temperaturas según el momento del día y repetir la programación cada día o asignarla a días concretos de la semana, para un control más preciso del consumo y garantizar el confort.



DETECCIÓN DE VENTANAS ABIERTAS

El dispositivo incorpora un sensor de temperatura inteligente que monitoriza continuamente el ambiente.

Cuando detecta una bajada brusca y rápida de la temperatura (por ejemplo, 2-3 °C en pocos minutos), interpreta que se ha abierto una ventana o puerta para ventilar la estancia.



Si la función está activada, el equipo suspende automáticamente la calefacción, apagando la resistencia reduciendo el consumo eléctrico innecesario y mejorando la eficiencia energética del sistema.

Una vez que la temperatura se estabiliza o transcurre el tiempo programado, el radiador reanuda su funcionamiento normal y vuelve al modo configurado.



SISTEMA INTELIGENTE DE ACTIVACIÓN ANTICIPADA

Esta función permite que el equipo comience a calentar antes de la hora programada, asegurando que la estancia alcance la temperatura deseada justo a tiempo.

Utiliza un algoritmo de aprendizaje que analiza la temperatura ambiente, la temperatura objetivo, la inercia térmica y el tiempo habitual de calentamiento para calcular cuándo activarse.

Así, mejora el confort, evita picos de consumo, optimiza el radiador y ahorra energía calentando solo lo necesario.





Tecnología Smart

Si tu prioridad es tener siempre el control al alcance de tu mano, ofrecemos productos con tecnología Wifi, que permiten gestionar la climatización desde tu smartphone o tablet de forma inteligente y sencilla. Equipos inteligentes que integran conectividad avanzada para gestionar la temperatura desde cualquier lugar, con funciones intuitivas que combinan comodidad y eficiencia.

Tuya Smart App universal para conectar tu hogar

Con la app **Tuya** la experiencia de control inteligente cobra vida: podrás controlar tus equipos, programar horarios, ajustar temperaturas y disfrutar de un hogar cómodo y eficiente estés donde estés.



ALTA COMPATIBILIDAD

Funciona con cientos de marcas y dispositivos, permitiéndote integrar y gestionar todos tus equipos desde un único lugar. Disfruta de una experiencia más cómoda, conectada y eficiente, con el control total de tu hogar y una gestión inteligente adaptada a tu día a día.

ESCENAS Y AUTOMATIZACIONES INTELIGENTES

Integra tus productos de calefacción con otros dispositivos Tuya (sensores de ventana, detectores de presencia, luces, etc.) para crear escenarios automáticos. Crea escenas y rutinas que integren múltiples dispositivos.

AHORRO ENERGÉTICO INTELIGENTE

Configura límites de temperatura o modos Eco para reducir consumo sin perder confort. Integración con el historial de uso para analizar patrones y optimizar la eficiencia.

PROGRAMACIÓN HORARIA Y RUTINAS

Establece horarios diarios o semanales que tu emisor regule la temperatura o se encienda y apague de forma automática. Puedes crear rutinas usando los modos que mejor se ajusten a tu estilo de vida: modo noche, trabajo, fin de semana...

ACCESO REMOTO GLOBAL Y UNIFICADO

Gestiona todo tipo de dispositivos inteligentes desde tu móvil o tablet. Controla tu hogar desde cualquier lugar del mundo usando la app en tu smartphone.

CONTROL POR VOZ

Compatible con los asistentes de voz Amazon Alexa y Google Home, permitiéndote encender, apagar y ajustar la temperatura solo con tu voz.



EMISORES



Nix

Emisor térmico fluido programable

Emisor de alta inercia térmica con termostato electrónico digital programable. Extrasilencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac.



PROGRAMACIÓN
DIARIA+SEMANAL



ACTIVACIÓN
ANTICIPADA



VENTANAS ABIERTAS



BABY CARE



FLUIDO



BASES
OPCIONALES

Programación diaria/semanal.
Modos confort, eco, noche, antihielo, vacaciones.
Función temporizador y Boost.
Sistema inteligente de activación anticipada.
Función ventanas abiertas.
Función Baby Care.

Bloqueo de teclado.
Medición e indicador de consumo responsable.
Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.
Regulación PID.
Limitador térmico de seguridad.
Cable de alimentación con clavija de conexión.
Incluye soportes y plantilla de fijación a pared.
Bases opcionales.



Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Número de elementos
NIX0500	500	333x580x95	7,0	3
NIX0750	750	413x580x95	8,9	4
NIX1000	1000	573x580x95	12,5	6
NIX1500	1500	813x580x95	17,7	9
NIX1800	1800	973x580x95	21,3	11

Gama Neo

La gama más completa de radiadores eléctricos



La calefacción evoluciona para adaptarse a tu ritmo de vida. Más eficiencia, más comodidad y mayor control en cada momento.



Sensor de Presencia

El sistema detecta automáticamente si hay personas en la estancia y ajusta la calefacción de forma inteligente para mantener el confort y optimizar el consumo energético.

Función opcional.



SUBE LA Tª DURANTE 2H



Modo Boost

Permite un calentamiento rápido de la estancia durante un periodo corto de tiempo. El equipo funciona a máxima potencia para alcanzar la temperatura deseada en pocos minutos. Una vez finalizado el tiempo programado, vuelve automáticamente al modo anterior.



Modo Hotel

Limita el rango de temperaturas y bloquea los ajustes avanzados para prevenir usos inadecuados o consumos excesivos, asegurando eficiencia, seguridad y un control total del gasto energético con una gestión simplificada. Ideal para residencias, viviendas de alquiler...

Función LST

Controla la temperatura superficial del emisor para que no supere los 43 °C mediante un detector de ondas térmicas integrado. Este sistema garantiza un calor seguro y regulado. Es ideal para espacios como guarderías, hospitales y centros asistenciales, donde la seguridad es prioritaria sin renunciar al confort térmico.

Función opcional.



Gama Neo

Diseño de vanguardia, tecnología adaptada a ti

La gama Neo combina estética, eficiencia y versatilidad para adaptarse a cualquier espacio y necesidad. Disponible con tecnología de fluido o cerámica, ofrece diferentes inercias y formas de emisión del calor para que elijas el confort que mejor se ajusta a tu estilo de vida.


Además, puedes elegir entre control WiFi, para programar y gestionar la calefacción desde cualquier lugar, o versión sin conectividad, manteniendo un manejo sencillo y eficiente. Disfruta de una calefacción versátil, personalizada y fácil de integrar, con la libertad de elegir el confort y control que prefieras.

Tecnología Fluida



Neo+ | Neo Smart 

Tecnología Cerámica



Neo+ Stone | Neo Stone Smart 

ELEMENTOS
DE ALUMINIO



FUNCIONES



VENTANAS
ABIERTAS



BABY
CARE



BLOQUEO DE
TECLADO

HECHO
EN
ESPAÑA

2,3"

PANTALLA LCD DE GRAN FORMATO



BOTONES CAPACITIVOS



FUNCIÓN LST

Neo+

Emisor térmico fluido programable

Emisor de alta inercia térmica programable a través de su pantalla LCD de gran formato y sus botones capacitivos. Incluye cable de alimentación con clavija de conexión y kit de fijación a pared con plantilla.





TEMPORIZADOR



ACTIVACIÓN ANTICIPADA



VENTANAS ABIERTAS



BABY CARE



FLUIDO



PANTALLA LCD DE GRAN FORMATO

Pantalla LCD de gran formato.
Botones capacitivos.
Programación diaria/semanal.
Modos confort, noche, antihielo, vacaciones. Modo hotel.
Función temporizador y Boost.
Sensor de presencia.*

Función LST.*
Medición e indicador de consumo responsable.
Bloqueo de teclado.
Termostato con regulación PID.
Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1°C.
Regulación silenciosa mediante Triac.
Limitador térmico de seguridad.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Número de elementos
NEO0500+	500	340x580x90	7,0	3
NEO0750+	750	413x580x95	8,9	4
NEO1000+	1000	580x580x90	12,5	6
NEO1500+	1500	820x580x90	17,7	9
NEO1800+	1800	980x580x90	21,3	11

*Funciones opcionales.

Neo+ Stone

Emisor térmico cerámico programable

Emisor de alta inercia térmica con resistencia cerámica de piedra. Programable a través de su pantalla LCD de gran formato y sus botones capacitivos. Incluye cable de alimentación con clavija de conexión y kit de fijación a pared con plantilla.





TEMPORIZADOR



ACTIVACIÓN ANTICIPADA



VENTANAS ABIERTAS



BABY CARE



CERÁMICO



PANTALLA LCD DE GRAN FORMATO

Pantalla LCD de gran formato.
Botones capacitivos.
Programación diaria/semanal.
Modos confort, noche, antihielo, vacaciones. Modo hotel.
Función temporizador y Boost.
Sensor de presencia.*

Función LST.*
Medición e indicador de consumo responsable.
Bloqueo de teclado.
Termostato con regulación PID.
Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1°C.
Regulación silenciosa mediante Triac.
Limitador térmico de seguridad.


Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Número de elementos
NEO500S+	500	340x580x90	7,0	3
NEO1000S+	1000	500x580x90	12,5	5
NEO1500S+	1500	660x580x90	17,7	7


*Funciones opcionales.

Neo Smart

Emisor térmico fluido WiFi directo

Emisor de alta inercia térmica con WiFi directo sin necesidad de centralita. Programable a través de su pantalla LCD de gran formato y sus botones capacitivos. Incluye cable de alimentación con clavija de conexión y kit de fijación a pared con plantilla.





Pantalla LCD de gran formato.
 Botones capacitivos.
 Programación diaria/semanal.
 Modos confort, noche, antihielo, vacaciones. Modo hotel.
 Función temporizador y Boost.
 Sensor de presencia.*
 Función LST.*

Compatibilidad con la app Tuya Smart.
 Control por voz con Google Home y Alexa.
 Medición e indicador de consumo responsable.
 Bloqueo de teclado.
 Termostato con regulación PID.
 Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1°C.
 Regulación silenciosa mediante Triac.
 Limitador térmico de seguridad.



Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Número de elementos
NEO0500SW	500	340x580x90	7,0	3
NEO0750SW	750	413x580x95	8,9	4
NEO1000SW	1000	580x580x90	12,5	6
NEO1500SW	1500	820x580x90	17,7	9
NEO1800SW	1800	980x580x90	21,3	11

*Funciones opcionales.

Neo Stone Smart

Emisor térmico cerámico WiFi directo

Emisor de alta inercia térmica con resistencia cerámica de piedra y control WiFi directo sin necesidad de centralita. Programable a través de su pantalla LCD de gran formato y sus botones capacitivos. Incluye cable de alimentación con clavija de conexión y kit de fijación a pared con plantilla.





TEMPORIZADOR



ACTIVACIÓN ANTICIPADA



VENTANAS ABIERTAS



BABY CARE



CERÁMICO



PANTALLA LCD DE GRAN FORMATO

Pantalla LCD de gran formato.
Botones capacitivos.
Programación diaria/semanal.
Modos confort, noche, antihielo, vacaciones. Modo hotel.
Función temporizador y Boost.
Sensor de presencia.*
Función LST.*

Compatibilidad con la app Tuya Smart.
Control por voz con Google Home y Alexa.
Medición e indicador de consumo responsable.
Bloqueo de teclado.
Termostato con regulación PID.
Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1°C.
Regulación silenciosa mediante Triac.
Limitador térmico de seguridad.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Número de elementos
NEO0500SSW	500	340x580x90	7,0	3
NEO1000SSW	1000	500x580x90	12,5	5
NEO1500SSW	1500	660x580x90	17,7	7


*Funciones opcionales.

Helios

Emisor térmico seco programable

Emisor seco con resistencia de aluminio extruido y termostato electrónico digital programable. Regulación silenciosa mediante Triac y sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1 °C.





TEMPORIZADOR



ACTIVACIÓN ANTI-CIPADA



VENTANAS ABIERTAS



BABY CARE



SIN FLUIDO




BASES OPCIONALES

Programación diaria/semanal.
Modos confort, eco, noche, antihielo, vacaciones.
Función Boost.
Bloqueo de teclado.

Medición e indicador de consumo responsable.
Termostato con regulación PID.
Limitador térmico de seguridad.
Cable de alimentación con clavija de conexión.
Kit de fijación a pared con plantilla.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)
HELIOS0600S	600	590x456x64	5,1
HELIOS0900S	900	590x556x64	6,1
HELIOS1200S	1200	590x616x64	6,7
HELIOS1500S	1500	590x776x64	8,1



TOALLEROS



Toalleros eléctricos

Un toallero eléctrico es mucho más que un accesorio: es una solución práctica que mejora tu confort diario. Calienta el baño y mantiene las toallas siempre secas, cálidas y listas para usar, evitando la humedad y los malos olores. Además, ayuda a reducir la condensación en la estancia, creando un ambiente más agradable.



TEMPERATURA CONFORTABLE

Crea un ambiente acogedor y mantiene las toallas secas y cálidas, haciendo tu baño más agradable y aumentando la sensación de confort tras la ducha.

REDUCE LA HUMEDAD

Al mantener las toallas secas se evitan olores desagradables y se disminuye la humedad ambiental, lo que ayuda a crear un ambiente más saludable.

AHORRO ENERGÉTICO INTELIGENTE

Toalleros con funciones programables y temporizadores que garantizan un uso eficiente.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Limpieza rápida y práctica: solo necesitas un paño para mantenerlo impecable.

Tecnología Programable



Ceres+

Tecnología WiFi 📶



Eon Smart | Neptuno Smart

Ceres+

Toallero eléctrico fluido con control programable

Radiador toallero eléctrico con bastidor de acero de alta calidad y control digital programable. Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.





PROGRAMACIÓN DIARIA/SEMANAL



CONFORT, NOCHE Y ANTIHIELO



VENTANAS ABIERTAS



FUNCIÓN BOOST



FLUIDO



ACERO DE ALTA CALIDAD

Programación diaria-semanal.
Modo Confort, Noche y Antihielo.
Modo Stand-by. Función Boost.
Función ventanas abiertas.
Bloqueo de teclado.

Rango de potencia seleccionable: 7 °C a 32 °C.
Temperatura de funcionamiento: -10°C a 40°C.
Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko.
Termofusible de seguridad.

Código	Potencia (W)	Dimensiones* (mm)	Peso neto (Kg)	Número de tubos	Color
CERES400BL+	400	878x500x90	6,9	13	Blanco
CERES700BL+	700	1185x500x90	13,6	22	Blanco
CERES400NE+	400	878x500x90	6,9	13	Negro
CERES700NE+	700	1185x500x90	13,6	22	Negro
CERES300CR+	300	878x500x90	6,9	13	Cromado
CERES500CR+	500	1185x500x90	13,6	22	Cromado

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).

Eon Smart

Toallero Eléctrico Fluido Wifi directo

Radiador toallero eléctrico fluido con bastidor de acero de alta calidad. Control Wifi directo (sin necesidad de centralita) con pantalla LCD retroiluminada. Compatible con la app Tuya Smart. Control por voz compatible con Amazon Alexa y Google Home.





- 
PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL
- 
CONFORT, NOCHE Y
ANTIHIELO
- 
VENTANAS ABIERTAS
- 
FUNCIÓN
BOOST

- 
FLUIDO
- 
CONTROL
POR VOZ

Programación diaria/semanal.
Modo confort, noche y antihielo.
Función Boost.
Función ventanas abiertas.
Bloqueo de teclado.
Indicador de consumo.

Visualización de hora y temperatura.
IP44.
Limitador térmico de seguridad.
Cable de alimentación con clavija de conexión.
Kit de fijación regulable en altura y profundidad.

Código	Potencia (W)	Dimensiones* (mm)	Peso neto (Kg)	Número de tubos	Color
EON400BL	400	871x500x90	6,9	13	Blanco
EON700BL	700	1178x500x90	13,6	22	Blanco
EON400NE	400	871x500x90	6,9	13	Negro
EON700NE	700	1178x500x90	13,6	22	Negro
EON300CR	300	871x500x90	6,9	13	Cromado
EON500CR	500	1178x500x90	13,6	22	Cromado

*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).

Neptuno Smart

Toallero Eléctrico Fluido Wifi directo

Radiador toallero eléctrico fluido de diseño con bastidor de acero de alta calidad. Control Wifi directo (sin necesidad de centralita) con pantalla LCD retroiluminada. Compatible con la app Tuya Smart. Control por voz compatible con Amazon Alexa y Google Home.





PROGRAMACIÓN
DIARIA/SEMANAL



CONFORT, NOCHE Y
ANTIHELIO



VENTANAS ABIERTAS



FUNCIÓN
BOOST



FLUIDO



CONTROL
POR VOZ

Programación diaria/semanal.
Modo confort, noche y antihielo.
Función Boost.
Función ventanas abiertas.
Bloqueo de teclado.
Indicador de consumo.

Visualización de hora y temperatura.
IP44.
Limitador térmico de seguridad.
Cable de alimentación con clavija de conexión.
Kit de fijación regulable en altura y profundidad.

Código	Potencia (W)	Dimensiones* (mm)	Peso neto (Kg)	Número de tubos	Color
NEP300BL	300	800x500x90	6	9	Blanco
NEP500BL	500	1200x500x90	13	12	Blanco
NEP300NE	300	800x500x90	6	9	Negro
NEP500NE	500	1200x500x90	13	12	Negro



SPLITS



Cóndor

Calefactor cerámico split programable

Split programable con pantalla LED y dos niveles de potencia:
1000 W y 2000 W. Incluye mando a distancia.



FUNCIÓN
VENTILACIÓN



FUNCIÓN
CALEFACCIÓN



TEMPORIZADOR



VENTANAS
ABIERTAS



REJILLA
OSCILANTE



MANDO A DISTANCIA
(INCLUIDO)

Función ventilación-calefacción.
Programación diaria/semanal.
Función temporizador 24h.
Función ventanas abiertas.
Bloqueo de teclado.


Nivel sonoro: 45 dB.
IP23. Clase II.
Resistencia PTC de alta seguridad.
Protección contra sobrecalentamiento.
Rejilla oscilante.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Color
CONDOR2000BL	1000/2000	570x187x125	2,95	Blanco
CONDOR2000NE	1000/2000	570x187x125	2,95	Negro

Falcon

Calefactor cerámico split programable

Split programable con pantalla LED y elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Incluye mando a distancia y kit de fijación a pared.



FUNCIÓN VENTILACIÓN



FUNCIÓN CALEFACCIÓN



TEMPORIZADOR



VENTANAS ABIERTAS



REJILLA OSCILANTE



MANDO A DISTANCIA (INCLUIDO)

Función ventilación-calefacción.
Programación semanal.
Temporizador 8h.
Función de ventanas abiertas.

IP20. Clase II.
Protección contra sobrecalentamiento.
Mando a distancia incluido.
Kit de fijación a pared incluido.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Color
FALCON2000BL	1000/2000	183x560x120	2,7	Blanco
FALCON2000NE	1000/2000	183x560x120	2,7	Negro



CALEFACTORES



Fogo

Calefactor cerámico industrial

Calefactor con cuerpo de acero lacado en negro y resistencia PTC de alta seguridad.



Función ventilación-calefacción.
Termostato regulable.
IP20. Clase I.

Protección contra el sobrecalentamiento.
Ángulo de inclinación regulable verticalmente.
Asa y base antideslizante.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)
FOGO2000	1000/2000	260x215x170	2
FOGO3000	1000/2000/3000	305x250x200	2,8

Etna

Cañón eléctrico industrial

Cañón eléctrico con tubo calefactor de acero inoxidable y cuerpo de acero lacado en negro.



Función ventilación-calefacción.
Termostato regulable.
IP24. Clase I.

Protección contra el sobrecalentamiento.
Ángulo de inclinación regulable verticalmente.
Asa de transporte.


Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Alimentación eléctrica
ETNA2000	1000/2000	400x320x320	6,2	Monofásico
ETNA3000	1500/3000	400x320x320	6,2	Monofásico
ETNA5000	2500/5000	400x320x320	7	Trifásico



Magma

Aerotermino eléctrico industrial

Aerotermino con tubo calefactor de acero inoxidable y cuerpo de acero lacado en negro.



ASA DE
TRANSPORTE

Función ventilación-calefacción.
Termostato regulable.
IP24.

Clase I.
Protección contra el sobrecalentamiento.
Asa de transporte.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Alcance recomendado (m ²)	Alimentación eléctrica
MAGMA2000	1000/2000	320x230x200	3,25	20	Monofásico
MAGMA3300	1650/3300	400x280x260	4,65	40	Monofásico
MAGMA5000	2500/5000	400x280x260	5,2	48	Trifásico



DESHUMIDIFICADORES



Nereo

Deshumidificador portátil con control de humedad

Deshumidificador portátil con gas ecológico R290, depósito extraíble, asa, ruedas 3D y filtro de aire lavable. Tubo de drenaje de 1m incluido.



R290

FILTRO LAVABLE

Función drenaje continuo.
Modos auto e inteligente.
Ventilador con 2 velocidades.
Temporizador 1-24h.
Defrost automático.


Alarma de tanque lleno.
Indicador de nivel de humedad.
Volumen de aire 80m³/h.
Filtración de aire interior.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Capacidad tanque (l)	Capacidad de extracción (l/d)	Alcance recom. (m ²)
DESH10NER	240	429x256x205	7,5	2	10 (30°/RH80%)	13
DESH12NER	260	429x256x205	8,5	2	12 (30°/RH80%)	15
DESH16NER	290	429x256x205	9,0	2	16 (30°/RH80%)	20

Nereo+

Deshumidificador portátil con control de humedad

Deshumidificador portátil con gas ecológico R290, depósito extraíble, asa, ruedas 3D y filtro de aire lavable. Tubo de drenaje de 1m incluido.



Control Digital mediante Touch Pad y LED Display.
2 velocidades de funcionamiento.
Temporizador (1 a 24h).
Alarma y auto stop por llenado.

Función defrost automático.
Modo automático (ajuste y control automático de la humedad).
Función continua (modo secado de ropa).
Consumo eficiente.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Capacidad tanque (l)	Capacidad de extracción (l/d)	Alcance recom. (m ²)
DESH20NER	380	500x310x235	10,6	5,5	20	30
DESH30NER	410	590x315x230	15,0	6,5	30	38
DESH40NER	580	590x315x230	15,7	6,5	40	50

Alisio+

Deshumidificador portátil con control de humedad

Deshumidificador portátil con gas ecológico R290, depósito extraíble, asa, ruedas 3D y filtro de aire lavable. Tubo de drenaje de 1m incluido.



SECADO DE ROPA



DEFROST AUTOMÁTICO



TEMPORIZADOR
1 - 24 H



2 VELOCIDADES



R290



FILTRO LAVABLE

- Panel de control electrónico.
- 2 velocidades de funcionamiento.
- Temporizador.
- Defrost automático.
- Ajuste de humedad.
- Modo seco, modo de suspensión.

- Bloqueo de pantalla.
- Auto stop por llenado.
- Asa en parte superior y en depósito de agua.
- Ajuste de humedad: HR 30%, 35%, 40%...90%
- Con luz UV e ionizador para purificar el aire (opcional).

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Capacidad tanque (l)	Capacidad de extracción (l/d)
DESH50ALI	800	668x400x300	16x4	6,5	50

Tritón

Deshumidificador portátil con control de humedad

Deshumidificador portátil con gas ecológico R290, depósito de agua extraíble, asa, ruedas 3D y filtro de aire lavable. Tubo de drenaje de 1m incluido.



Control Digital mediante Touch Pad y LED Display.
 Función de drenaje continuo
 Ventilador con 2 velocidades.
 Modos: Auto y secado de ropa.

Temporizador de 1 - 24 horas.
 Alarma de tanque lleno.
 Defrost y apagado automático
 Bloqueo de teclado.
 Limitador térmico de seguridad.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Capacidad tanque (l)	Capacidad de extracción (l/d)	Alcance recom. (m ²)
DESH10TRI	280	505x275x185	9,0	2	10	15
DESH12TRI	300	505x275x185	9,5	2	12	20

Sáhara

Deshumidificador portátil con control de humedad

Deshumidificador portátil con gas ecológico R290, depósito de agua extraíble, asa, ruedas 3D y filtro de aire lavable. Tubo de drenaje de 1m incluido.



Control Digital mediante Touch Pad y LED Display.
Función de drenaje continuo
Indicador de nivel de llenado y alarma de tanque lleno.

Ventilador con 2 velocidades.
Lámpara de control de humedad.
Defrost y apagado automático.
Modos: Auto, inteligente y secado de ropa.
Temporizador de 1 - 24 horas.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Capacidad tanque (l)	Capacidad de extracción (l/d)	Alcance recom. (m ²)
DESH16SAH	240	570x340x240	11,68	6,5	16	25
DESH20SAH	320	570x340x240	11,76	6,5	20	30

Titán

Deshumidificador portátil con control de humedad

Deshumidificador portátil con gas ecológico R290, depósito de agua extraíble, asa, ruedas 3D y filtro de aire lavable. Tubo de drenaje incluido.



DEFROST AUTOMÁTICO



TEMPORIZADOR 1-24 H



2 VELOCIDADES



R290



FILTRO LAVABLE

Control digital mediante Touch Pad y LED Display.
Ventilador con 2 velocidades.
Modo auto.
Temporizador 1-24h.

Bloqueo de teclado.
Alarma de tanque lleno.
Indicador de humedad ambiente.
Defrost y apagado automático.
Función de drenaje continuo.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Capacidad tanque (l)	Capacidad de extracción (l/d)	Alcance recom. (m ²)
DESH50TIT	800	620x380x280	18	6,5	50	50



AC PORTÁTILES



Artic

Aire acondicionado portátil

Aire acondicionado portátil con refrigerante R290, ruedas 3D, kit de ventana (tubo de evacuación de aire, conector de ventana y adaptador de carcasa) y mando a distancia incluido.



DEFROST AUTOMÁTICO



TEMPORIZADOR DE 0-24H



2 VELOCIDADES



RUEDAS 3D



R290



FILTRO LAVABLE

2 velocidades.
Temporizador 0-24h.
Filtro lavable.

Defrost automático.
Alarma de seguridad de tanque lleno.
Manguera de escape extensible.

Código	Potencia nominal (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Caudal de aire máximo (m ³ /h)	Nivel sonoro máximo (dB)	Capacidad deshum. (l/día)
ARTIC-7000	750	330x280x685	20	270	65	19,2
ARTIC-9000	950	330x280x685	21	270	65	24

Opción con frío + calor disponible. Opción con Wifi disponible.

Nival

Aire acondicionado portátil

Aire acondicionado portátil con refrigerante R290, ruedas 3D, kit de ventana (tubo de evacuación de aire, conector de ventana y adaptador de carcasa) y mando a distancia incluido.



- 
 DEFROST AUTOMÁTICO
- 
 TEMPORIZADOR DE 0-24H
- 
 2 VELOCIDADES
- 
 RUEDAS 3D


R290


 FILTRO LAVABLE

- 2 velocidades.
- Temporizador 0-24h.
- Filtro lavable.

- Defrost automático.
- Alarma de seguridad de tanque lleno.
- Manguera de escape extensible.

Código	Potencia nominal (W)	Dimensiones (mm)	Peso neto (Kg)	Caudal de aire máximo (m ³ /h)	Nivel sonoro máximo (dB)	Capacidad deshum. (l/día)
NIVAL-7000	750	355x350x700	22	350	65	19,2
NIVAL-9000	950	355x350x700	24	350	65	24,0
NIVAL-1000	1100	355x350x700	25	350	65	26,4
NIVAL-12000	1250	355x350x700	25,5	350	65	28,8

Opción con frío + calor disponible. Opción con Wifi disponible.



NEBULIZADORES



Nuvia

Ventilador nebulizador para exterior

Ventilador nebulizador de pie con mando a distancia con función oscilación.





ÁNGULO AJUSTABLE
HORIZONTALMENTE



TEMPORIZADOR 7,5H



3 VELOCIDADES



DEPÓSITO
DE 2.8 L



MANDO A DISTANCIA
(INCLUIDO)

Ventilador nebulizador.
Función ventilador.
Función temporizador 7,5h.
Ángulo ajustable.

Inclinación automática.
Tanque de 2,8 l.
Mando a distancia incluido.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Diámetro de las aspas (mm)	Peso neto (Kg)	Capacidad tanque (l)
NUVIA2.8L	75	430x380x1250	ø400	7,0	2,8

Néboa Analógico

Ventilador nebulizador para exterior

Ventilador nebulizador, ruedas y mando a distancia incluido. Tanque de gran autonomía.





ÁNGULO AJUSTABLE
HORIZONTALMENTE



TEMPORIZADOR 7,5H



3 VELOCIDADES



DEPÓSITO
41L

DEPÓSITO
ALTA CAPACIDAD



RUEDAS 3D

Función ventilador.
Función nebulizador.
Volumen de nebulización ajustable (máximo 5l/h).
3 velocidades ajustables.

Altura regulable (170-200 cm).
Ángulo ajustable horizontalmente (90°) e inclinación automática (30°).
Tanque de gran autonomía 41 l.

Código	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Diámetro de las aspas (mm)	Peso Neto (Kg)	Caudal de aire máximo (m3/h)	Nivel sonoro máx (dB)	Capacidad depósito (l)	Alcance recom. (m²)
NEBOA41L-AN	220	1700/2000x720x455	ø660	18,8	8043	60	41	30-50

Néboa Digital

Ventilador nebulizador para exterior

Ventilador nebulizador electrónico con asas, ruedas y mando a distancia incluido. Tanque de gran autonomía.



- 

ÁNGULO AJUSTABLE HORIZONTALMENTE
- 

TEMPORIZADOR 7,5H
- 

3 VELOCIDADES

- 

DEPÓSITO 41L
DEPÓSITO ALTA CAPACIDAD
- 

MANDO A DISTANCIA (INCLUIDO)

Función ventilador.
Función nebulizador.
Volumen de nebulización ajustable (máximo 5l/h).
3 velocidades ajustables.

Función temporizador 7h.
Altura regulable (170-200 cm).
Ángulo ajustable horizontalmente (90°) e inclinación automática (30°).
Tanque de gran autonomía 41 l.

Código	Potencia (w)	Dimensiones (mm)	Diámetro de las aspas (mm)	Peso Neto (Kg)	Caudal de aire máximo (m3/h)	Nivel sonoro máx (dB)	Capacidad depósito (l)	Alcance recom. (m²)
NEBOA41L	220	1700/2000x720x455	ø660	18,8	8043	60	41	30-50

VENTILADORES



Alize

Ventilador de suelo con estética industrial

Ventilador de suelo de estilo industrial con aspas de aluminio lacado en negro. Asa trasera y rejilla protectora.



BASE
ANTIDESLIZANTE



ÁNGULO
AJUSTABLE



3 VELOCIDADES



ASPAS DE
ALUMINIO



ASA

Ventilador de suelo.
Estética industrial.
Aspas de aluminio lacado negro.
Control mecánico.

3 velocidades.
Ángulo ajustable verticalmente 360°.
Asa posterior para fácil transporte.
Rejilla protectora en metal.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Diámetro de las aspas (mm)	Peso neto (Kg)	Caudal de aire máximo (m ³ /h)	Nivel sonoro máximo (dB)	Alcance recom. (m ²)
HELIX050	50	470x450x190	ø350	2,8	3078	60	10
HELIX090	90	550x510x220	ø400	4,0	3666	59	15
HELIX110	110	510x185x510	ø450	4,7	3969	64,1	17
HELIX120	120	550x190x550	ø500	5,4	4320	68	19

Vento

Ventilador de tambor industrial de alta potencia

Ventilador industrial de tambor de suelo con aspas de aluminio, asa lateral, base antideslizante y ruedas.



RUEDAS



BASE ANTIDESLIZANTE



ÁNGULO AJUSTABLE VERTICALMENTE



3 VELOCIDADES



ASPAS DE ALUMINIO



ASA

Estética industrial.
Aspas de aluminio.
Control mecánico.

3 velocidades.
Ángulo ajustable verticalmente.
Base antideslizante.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Diámetro de las aspas (mm)	Peso neto (Kg)
VENTO180	180	740x205x655	ø580	10,6
VENTO240	240	880x225x810	ø720	11,7
VENTO360	360	955x220x890	ø800	13,8

Aura

Ventilador de pared

Ventilador de pared de estética industrial con aspas de aluminio lacado en negro.



OSCILACIÓN AUTOMÁTICA



ÁNGULO AJUSTABLE VERTICALMENTE



ASPAS DE ALUMINIO



ALTA VELOCIDAD

Ventilador de pared giratorio.
Alta velocidad.
3 velocidades.


3 aspas de aluminio.
Ángulo de inclinación ajustable.
Incluye tornillos y tuercas de fijación a pared.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Diámetro de las aspas (mm)	Peso neto (Kg)
AURA090	90	710x160x510	ø 400	5,3
AURA110	110	760x160x560	ø500	6,0
AURA200	200	320x850x800	ø 750	12,3

Mistral

Ventilador de pie de alta potencia

Ventilador de pie con estética industrial y
aspas de aluminio lacado en negro.



ALTURA
REGULABLE



BASE
ANTIDESLIZANTE



ÁNGULO AJUSTABLE
VERTICALMENTE



3 VELOCIDADES

Alta potencia

Ventilador de pie.
Alta potencia.
Control mecánico.
3 velocidades.

Altura regulable hasta 1,35m.
Ángulo ajustable verticalmente 360°.
Asa posterior para fácil transporte.
Base redonda plástica antideslizante.

Código	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	Diámetro de las aspas (mm)	Peso neto (Kg)	Caudal de aire máximo (m ³ /h)	Nivel sonoro máximo (dB)	Alcance recom. (m ²)
MISTRAL120	120	1000/1350x600x450	ø500	8,8	4212	71	6,2



Web y RRSS

Visita el portal web de Inerzia para conocer las últimas novedades de nuestra marca, nuestra tecnología y nuestros productos.

En nuestro canal de YouTube podrás encontrar vídeo tutoriales sobre la configuración y ajuste de los emisores, además de vídeos promocionales de nuestros productos.



<https://e-inerzia.com/>

QUIÉNES SOMOS

NUESTRA FILOSOFÍA

GAMA DE PRODUCTOS

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

MÁXIMO AHORRO Y EFICIENCIA

CALCULADORA DE POTENCIA

PROGRAMACIÓN

CONFIGURACIÓN INICIAL

AJUSTES AVANZADOS

CALIBRACIÓN DE LA Sonda

MODIFICACIÓN DE PARÁMETROS

MODOS Y FUNCIONES



<https://www.youtube.com/@inerzia1>

CATÁLOGO

2025 | 2026

inerzia

Landrove, s/n. 27866 Viveiro (Lugo)
E. info@abconfort.com T.(+34) 947 48 15 78